



DOWNTOWN INDEX

DOWNTOWN	3
DOWNTOWN 2.0	15
DOWNTOWN 3.0	25
PAKOWANIE / PACKING	32
PRZEZNACZENIE / PRODUCT DESTINATION	32



「DOWNTOWN」
RECTIFIED



DOWNTOWN GREY 75x75





「 DOWNTOWN 」
RECTIFIED



DOWNTOWN GREY 60x60



DOWNTOWN GREY 30x60



DOWNTOWN GREY in/out
33,3x33,3 non rectified





「 DOWNTOWN 」
RECTIFIED



DOWNTOWN TAUPE 75x75





「DOWNTOWN」
RECTIFIED



DOWNTOWN TAUPE 60x60



DOWNTOWN TAUPE 30x60



DOWNTOWN TAUPE in/out
33,3x33,3 non rectified



「 DOWNTOWN 」
RECTIFIED



「 DOWNTOWN
RECTIFIED 」



DOWNTOWN ANTRACITE 75x75



「 DOWNTOWN
RECTIFIED 」



DOWNTOWN ANTRACITE 60x60



DOWNTOWN ANTRACITE 30x60



DOWNTOWN ANTRACITE in/out
33,3x33,3 non rectified



STAR
2.0

HOME & PUBLIC
BUILDING
PAVING SYSTEMS



CHODNIKI



PODŁOGA
PODNIESIONA



BASENY



PLAŻE



OGRODY



TARASY, PATIO,
BALKONY




WYTRZYMAŁOŚĆ
min 700 kg/60x60cm

「DOWNTOWN 2.0」



STAR
2.0


「DOWNTOWN 2.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN GREY 75x75x2




「DOWNTOWN 2.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN GREY 60x60x2




「DOWNTOWN 2.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN TAUPE 75x75x2



「DOWNTOWN 2.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN TAUPE 60x60x2



「DOWNTOWN 2.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN ANTRACITE 75x75x2



「DOWNTOWN 2.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN ANTRACITE 60x60x2



HOME & PUBLIC
BUILDING
PAVING SYSTEMS



CHODNIKI



PODŁOGA
PODNIESIONA



BASENY



PLAŻE



OGRODY



TARASY, PATIO,
BALKONY



PRZESTRZENIE
PUBLICZNE,
SKWERY



POD JAZDY



CIĄGI JEZDNE



PRZESTRZENIE
PRZEMYSŁOWE



WYTRZYMAŁOŚĆ
min 3 000 kg



CIĄGI JEZDNE
DO 3.5 TONY

「 DOWNTOWN 3.0 」



STAR
3.0

STAR
3.0

Cafe
Racer




DOWNTOWN 3.0
RECTIFIED



DOWNTOWN GREY 60x60x3



「DOWNTOWN 3.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN TAUPE 60x60x3



「DOWNTOWN 3.0」
RECTIFIED



DOWNTOWN ANTRACITE 60x60x3



PAKOWANIE / PACKING

FORMAT/CM	grubość/mm	szt./opak.	m ² /opak.	kg/opak.	opak./paleta	kg/paleta	m ² /paleta
FORMAT cm / in	THK mm / in	Pcs / box	m ² / Sq Ft box	Kg / Lb box	Box / pallet	Kg / Lb pallet	m ² / Sq Ft pallet
33,3x33,3 / 13,11x13,11	7,2 / 0,28	14	1,55 / 16,68	25 / 55,11	48	1220 / 2689	74,40 / 800,83
33,3x33,3 / 13,11x13,11	8 / 0,31	12	1,33 / 14,31	24 / 52,91	48	1152 / 2480	64,84 / 697,93
30x60 / 11,81x23,62	9,5 / 0,37	6	1,08 / 11,62	22 / 48,5	48	1085 / 2392	51,84 / 558
60x60 / 23,62x23,62	9 / 0,5	4	1,44 / 15,5	28 / 61,72	30	865 / 1906	43,20 / 465
75x75 / 29,52x29,52	9,5 / 0,37	3	1,68 / 18,08	36 / 79,36	33	1205 / 2656	55,44 / 597,75
60x60 / 23,62x23,62	20 / 0,78	2	0,72 / 7,75	31 / 68,32	30	980 / 2160	21,60 / 232,5
75x75 / 29,52x29,52	20 / 0,78	1	0,56 / 6,02	24,16 / 53,26	48	1184 / 2610	26,88 / 289,33
60x60 / 23,62x23,62	30 / 1,18	1	0,36 / 3,87	25 / 55,11	40	1050 / 2314	14,4 / 155

PRZEZNACZENIE / PRODUCT DESTINATION



DO UKŁADANIA NA ŚCIANIE
FOR LAYING ON THE WALL



DO UKŁADANIA NA PODŁODZE
FOR LAYING ON THE FLOOR



MROZODPORNOŚĆ
FROST RESISTANCE



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI
ABRASION RESISTANCE PEI



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
SLIP RESISTANCE / SLIPPERINESS



ZROŹNICOWANIE ODCIENI
SHADE SPECTRUM




REKTYFIKACJA
RECTIFIED



PŁYTKA GRUBOŚCI 2 CM / 3 CM
SIZE 2 CM / 3 CM

Żadna część katalogu nie może być powielana w jakiegokolwiek formie i za pomocą środków cyfrowych, w tym systemów pobierania i przechowywania informacji, bez wyraźnej zgody Dystrybutora na piśmie. Zmiany lub modyfikacje produktów danych technicznych, jak również zmiany w katalogu są zabronione. Kolory produktów mogą różnić się od tych przedstawionych na fotografiach ze względu na ograniczenia w procesie drukowania.

Without an explicit written consent of the Distributor no part of this catalogue may be copied in any form, which covers digital devices and information retrieval and storage systems. Modifications and changes to the products, technical specifications and the catalogue itself are forbidden. The colour of products may differ from the ones shown in the pictures due to limitations in the printing process.



STARGRES®

Stargres Sp. z o. o.
26-200 Końskie
ul. Ceramiczna 5
Poland

www.stargres.pl